Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN HM-658

ID: 953 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Colas

Descrição do Produto

Cola sintética baseada em uma dispersão aquosa de poliacetato de vinila com grupos reativos. **RESISTENTE À HUMIDADE**.

Propriedades

Temperatura de aplicação + 5ºC a +35ºC

Elástico

Alta qualidade

Resistente à humidade

Alta resistência à tração

Interior e exterior

Aplicações

Bricolage e decoração

Colagem de tábuas de madeira, papelão, conglomerado, MDF, papel.

Montagem de marcenaria exterior: janelas, portas.

Modo de emprego

Remova o produto antes de usar. Em seguida, aplique uma fina camada de adesivo em uma das superfícies a serem unidas, pode ser aplicado por métodos manuais (escova, colher de pedreiro, etc ...) ou mecanicamente (rolos de cola). Envie ambas as peças sob pressão (o tempo de abertura e de impressão varia de acordo com as condições ambientais). As superfícies a serem unidas devem estar livres de poeira, óleos e graxa. Dependendo do trabalho realizado, a prensagem pode ser feita por meio de pistões, macacos comuns ou prensas para montar ou aplacar.

Adesão

Excelente aderência na maioria dos diferentes tipos de adera, placas de madeira, papelão.

Limpeza

Limpar com água quando o produto não está endurecido.
Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

Segurança e higiéne

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como a consulta ao departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como uma colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, diminuindo qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.
A nossa garantia limita-se exclusivamente a garantir a sua qualidade de acordo com os nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
—	**750 gramas**	1
—	**750 gramas**	6
—	**5Kg**	1

Legenda de códigos

CAP Capacidade **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados