# Ficha Técnica do Produto




## RESIPLUS TQ-2

ID: 958 | Ref: N/A

## Informações Gerais

**Marca:** QUIADSA

**Categorias:** Químicos › Colas

## Descrição do Produto

Ancoragem química em poliéster ESTIRENO, dois componentes, cura rápida.

**PROPRIEDADES**

Faixa de temperatura do material de base: -10ºC a + 45ºC

Temperatura mínima do cartucho: + 5ºC

Alta qualidade

Sem estireno

Para âncoras de carga média / alta

Baixo cheiro

Ideal para pequenos espaços

Interior / Exterior

Adequado para superfícies secas, molhadas ou inundadas.

Não pega

**APLICAÇÕES**

Fixação de:

- Condicionadores de ar
- Antenas
- Trilhos
- Streetlights
- Mobiliário urbano
- Corrimãos
- Doseles
- Hastes

**ADESÃO**

Os materiais base são: concreto, pedra natural, alvenaria compacta e oca, rocha sólida.

**RESISTÊNCIA QUÍMICA**

Resiste à água, solventes alifáticos, diluir ácidos inorgânicos e álcalis, óleos e gorduras.

Má resistência aos solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados.

**LIMPEZA**

Limpe com o produto com solventes orgânicos quando o produto não estiver endurecido.


Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

**ACESSÓRIOS RECOMENDADOS**



Pistola BRIK-CEN P-1444

**MODO DE EMPREGO**




**Nota**

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, diminuindo qualquer responsabilidade decorrente de uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

## Especificações Técnicas

| IMAGEM | CAP | UN |
|---|---|---|
| — | 300ml | 1 |
| — | 300ml | 12 |

### Legenda de códigos

CAP Capacidade UN Unidades

*As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.*

Madeitrofa - Todos os direitos reservados

Documento gerado automaticamente em 10/11/2026 00:13